

Determinação das Direções do Arco Solar:

O necessário p/ calcular as Direções do Arco Solar são os Elementos do ano de nascimento dum indivíduo.

Há 2 tipos de operações q̄ podem ser feitas p/ calcular as Direções de Arco Solar:

- Uma implica encontrar o arco solar num determinado ano, de nascimento dum indivíduo.
- Outra é encontrar em q̄ ano uma determinada configuração do arco solar irá ter lugar.

Todas as direções de arco solar são baseadas na posição do Sol ao meio-dia no dia de nascimento do indivíduo em questão.

- P/ cada ano seguinte do seu nascimento cada planeta no seu horoscopo move-se de uma distância q̄ o Sol durante cada dia q̄ segue ao seu aniversário.

- O total do arco solar é encontrado através da subtracção da posição do Sol em cada dia após o seu nascimento e a partir da longitude q̄ tinha no seu nascimento.

Após a determinação do Arco Solar
 p/ cada ano em questão, a longitude
 do arco solar calculado é adicionada
 a longitude radial de cada planeta e
 ponto no horóscopo.

Resumo do Cálculo:

1º Ex: Arco Solar p/ 14 anos

Posição Sol meio dia no dia nascimento

— u u u u u u q faz 14 anos

2° e 3°

2º Todos os planetas são deslocados de
 2° e 3° ~~em~~ a partir das suas posições radiais.

↑ Isto é o cálculo da posição dos planetas p/ ↑
 um dado ano onde se vai calcular o Arco Solar ↑

ARCO SOLAR-4

O 2º tipo de cálculo consiste em determinar o ano exacto em q um evento de Arco Solar Ocorre

(*)

→ Por exemplo no caso de Hitler p. deter. o ano em q o seu S. Sol faz conjunção q R. Plutão e feito seguinte cálculo:

~~Hitler~~ A longitude do ^{R. Sol} ~~Hitler~~ e subtrahida da longitude de R. Plutão

$$\begin{array}{r}
 \text{R. Plutão} \quad 04^{\circ} 40' \text{ II} = 64^{\circ} 40' \text{ desde } 0^{\circ} \text{ } \delta \\
 - \text{R. Sol} \quad 00^{\circ} 48' \text{ } \delta = 30^{\circ} 48' \text{ u } 0^{\circ} \text{ } \delta
 \end{array}$$

$$\text{Arco solar pretendido:} = 33^{\circ} 52'$$

2º ~~2º~~ Calcular o 1º arco solar de Hitler (posição exacta do @ no 1/2 dia q idade de 1 ano),

Ano:	Idade	Do Chave Key Date	Longitude
1889	Nascido	20-4-1889	00° 8' 35'
1890	1 ano	21-4-1889	18 33'

$$\text{Cálculo: } 18^{\circ} 33' - 00^{\circ} 35' = 00^{\circ} 58'$$

3º Considerando o processo de aproximação 1º que por ano calcula-se q o Sol domine aproximadamente 34 anos até atingir a posição desejada (Cooj. q ♀)

$$\begin{array}{r}
 00^{\circ} 58' \\
 33^{\circ} 52' \\
 \hline
 33^{\circ} 110' = 34^{\circ} 50' \rightarrow \text{Os 35 anos}
 \end{array}$$

S. Sol - Sol em Arco Solar
R. Plutão - Plutão radical

Os 2 meses antes de completar 35 anos

Direções do Arco Solar

DAS

As direções do arco solar são extremamente úteis p/ o praticante de Astrologia.

É um método alternativo muito útil p/ calcular movimentos simbólicos a partir do certo natal, em alternativa por exemplo às progressões secundárias.

Este método é fácil e eficaz, o q̄ constitui por si só, uma boa razão p/ os user. Eles podem ser vistos em elementos "trigger", ^{ou seja} activadores dos planetas em trânsito.

P/ explicarmos este ~~modo~~ método de um forma simples e objectiva, vamos definir o q̄ é o Arco Solar.

- Um Arco solar é a medida de distância angular entre o Sol natal e o segundo Sol ~~de~~ progredido. O ~~segundo~~ Sol progredido é obtido simplesmente tirando a posição do Sol no dia de nascimento do indivíduo, e contando aproximadamente um grau por cada ano de vida, e depois considerando

a nova posição do Sol
desejado é sendo o Sol proquadado.

Nas Direcções de Arco Solar, o Sol é
proquadado inicialmente é uma progressão secc
dele, e depois a posição do Sol red
é subtraído ao Sol proquadado. Este difere
é assim obtida e estas adições

e todos os planetas ou pontos matemáticos

Estas novas posições de todos os corpos
celestes são estas consideradas as

aspectos exactos e fazem e os

corpos celestes do tempo real.

Na Direcção de Arco Solar, os pontos
de todos os planetas e pontos são
aproximadamente 1 grau por ano, e pequenas
variações dependendo da altura do ano
em e o indivíduo nasce. Concretamente os
arcos solares são + lentos
e nascem na primavera ou no verão
e + rápidos e quem nasce no

Orbiter ou no Joviano.

Se quiser verificar se um ponto particular está a ser afectado p' uma ^{aspecto} ~~pesquisa~~ de arco solar, pode considerar a sua idade e avançar todos os ~~corpo~~ planetas e pontos celestes tantos ^{quais} quanto a sua idade (este método rende alguma exactidão q' os 45 anos.) e assim verificar se algum (planeta ou ponto) cai sobre esse ponto particular do seu horóscopo.

A utilização deste método também permite verificar se a pessoa em questão está em algum ponto importante de viragem de sua vida. P' fazer este verificação basta olhar p' os ângulos do tempo (12^a, 3^a, 6^a e 9^a casas) e verificar se são atingidos por algum planeta de arco solar. Contando os graus q' faltam p' um aspecto importante nos ângulos, vê-se tb q'tos anos faltam p' esse ponto ou evento

q̄ vai ocorrer na vida dessa pessoa.


Vejamos um exemplo:

O Sr. X tem Júpiter no XII a 27° de Sagitário, e o seu ASC ~~está~~ está a 13° de Capricórnio. fazendo a diferença entre os dois obtemos 16°.

Então q̄ em conexão de Area Solvem vai atravessar o ASC aos 16 anos de idade do Sr. X, o q̄ promoveu ~~trazer~~ trazer ao Sr. X uma melhoria de sua ~~operação~~ operação e algum sucesso nesse campo, obtendo uma maior visibilidade pública, fazendo q̄ o Sr. X ~~doceira~~ doceira o ASC. um pouco + social. Concretiza o Sr. X iniciou o seu ~~comer~~ comer de actor aos 16 anos.

→ Em relação ao aspecto exacto deverá ser considerado um Orbe de 6 meses

o seu tempo. Deverá ser considerado ~~no~~ no análise, a energia e ~~conectens~~ conectens típicos típicos do planeta



essim go o aspecto \bar{r} maior e os planetas de certa metal.

No caso de conjunções se (muito raras) ou temo n^o apresentar planetas nos $12^{\circ}, 3^{\circ}, 6^{\circ}$ e 9° casos ou nos ângulos, entãõ n^o deverão ser considerados os planetas \bar{r} maiores nos $2^{\circ}, 4^{\circ}, 7^{\circ}$ e 10° casos.

As previsões baseadas em arco solar devem tb ser considerados go de 6^{to} importância e influência os trânsitos de planetas lentos sb esses ângulos, ou pontos de influência dos planetas em Area Solar.

Normalmente os aspectos considerados nos Arcos Solares devem ser os

ditos maiores:

- 0° - Conjunct
- 45° - Semi-Quadratura
- 90° - Quadratura
- 135° - Sexquadratura
- 180° - Oposit